

การประชุม กพว. ครั้งที่ 2/2566 ความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนา ระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการนำเสนอ

1. รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 (รอบความถี่ 1 เดือน และ 3 เดือน)
2. ระบบจัดเก็บข้อมูล MMR กทม

รายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำแนกราย Cluster (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงาน เทียบ เป้าหมาย
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน	3 เดือน	ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	22.5	22.9	39.8	25.66	16.39	
2. อัตราตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR)	3 เดือน	ไม่เกิน 3.6 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	4.5/1000	4.2/1000	4.7/1000	4.5/1000	4.8/1000	
3. อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	3 เดือน	-	6.9/1000	6.2/1000	6.8/1000	7.3/1000	7.8/1000	
4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์	3 เดือน	ร้อยละ 75	80.28	87.24	81.5	81.5	69.10	
5. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	3 เดือน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	65.04	68.49	71.01	70.4	40.00	
6. ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	3 เดือน	ไม่เกินร้อยละ 7	9.9	9.5	9.8	10.27	6.52	

 = ไม่ผ่านเป้าหมาย  = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงาน เทียบ เป้าหมาย
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
7. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	90.2	84.9	83.6	90.8	54.7 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
8. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	73.4	72.7	78.8	75.5	75.3 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
9. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	26.6	27.3	21.2	24.5	24.7 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
10. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	93.2	91.4	86.1	93.0	63.0 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
11. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 98	98.9	99.1	98.4	99.3	99.2 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
12. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	87.1	88.2	82.5	88.7	49.5 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
13. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	90.9	91.7	77.4	63.1	N/A (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	

 = ไม่ผ่านเป้าหมาย  = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงาน เทียบ เป้าหมาย
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
14. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	74.2	71.5	72.8	76.4	N/A (Q1 ณ 10มค. 66)	
15. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	25.9	28.5	27.2	23.6	N/A (Q1 ณ 10มค. 66)	
16. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	91.2	92.7	82.7	65.8	N/A (Q1 ณ 10มค. 66)	
17. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	98.3	98.8	99.4	99	N/A (Q1 ณ 10มค. 66)	
18. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	91.2	91.6	76.6	65.9	N/A (Q1 ณ 10มค. 66)	
19. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัมมีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	70.8	69.8	72.4	74.2	N/A (Q1 ณ 10มค. 66)	
20. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	29.2	30.2	27.6	25.7	N/A (Q1 ณ 10มค. 66)	

● = ไม่ผ่านเป้าหมาย ● = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงาน เทียบ เป้าหมาย
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
21. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	91.6	92.6	83.5	67.8	N/A (Q1 ณ 10มค. 66)	
22. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	97.3	97.9	98.7	98.8	N/A (Q1 ณ 10มค. 66)	
23. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	90.6	91.5	86.5	85.2	56.5 (Q1 ณ 10มค. 66)	●
24. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	73.4	71.0	70.3	73.1	72.7 (Q1 ณ 10มค. 66)	●
25. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	26.6	29.0	29.7	26.9	27.3 (Q1 ณ 10มค. 66)	●
26. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	91.8	92.5	90.9	89.3	61.7 (Q1 ณ 10มค. 66)	●
27. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	98.7	99.0	99.3	99.3	99.5 (Q1 ณ 10มค. 66)	●

● = ไม่ผ่านเป้าหมาย ● = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงาน เทียบ เป้าหมาย
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
28. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	91.7	93.1	87.9	86.9	56.3 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
29. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	72.1	70.3	73.9	74.9	74.4 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
30. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	27.9	29.7	26.9	25.1	25.6 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
31. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	92.6	94.9	93.3	90.9	63.9 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	
32. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	98.6	98.9	99.3	99.2	99.1 (Q1 ณ 10 ม.ค. 66)	

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงาน เทียบ เป้าหมาย
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
33. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยารักษาโรค	3 เดือน	$\geq$ ร้อยละ 80	47.28	62.27	68.95	75.86	66.81	●
34. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน	3 เดือน	$\geq$ ร้อยละ 66	58.6	63.7	62.6	59.1	60.0	●
35. ร้อยละความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก และวัดความยาว/ส่วนสูง	3 เดือน	$\geq$ ร้อยละ 90	67.7	76.0	66.8	74.5	69.8	●
36. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะเตี้ย	3 เดือน	$\leq$ ร้อยละ 10	15.8	10.5	10.6	11.7	11.3	●
37. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะผอม	3 เดือน	$\leq$ ร้อยละ 5	6.4	5.5	5.5	5.7	5.4	●
38. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	3 เดือน	$\leq$ ร้อยละ 9	10.8	9.3	8.8	9.5	9.3	●

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงาน เทียบ เป้าหมาย
			ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
39.การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted)	3 เดือน	$\leq 0.8/\text{พัน}$	1.02	0.94	1.04 (Q4 ณ 16พ.ย.64)	0.9 (Q4 ณ 18 พ.ย.65)	0.9* (Q4 ณ 18 พ.ย.65)	
40.การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)	3 เดือน	$\leq 23/\text{พัน}$	28.57	29.01	25.94 (Q4 ณ 16พ.ย.64)	24.24 (Q4 ณ 18 พ.ย.65)	24.24* (Q4 ณ 18 พ.ย.65)	
41.ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	ทุกเดือน	$\leq$ ร้อยละ 13.5	14.94	14.42	13.86 (ณ 1 พ.ย.64)	14.29 (ณ 18 พ.ย.65)	14.89 (ณ 16 ธ.ค.65)	
42. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง	3 เดือน	$\geq$ ร้อยละ 60	35.34	40.01	39.30 (ณ 16 พ.ย.64)	37.85 (ณ 18 พ.ย.65)	37.85* (ณ 18 พ.ย.65)	
43. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	3 เดือน	$\geq$ ร้อยละ 80	65.86	68.62	66.15 (ณ 16 พ.ย.64)	65.11 (ณ 18 พ.ย.65)	65.11* (ณ 18 พ.ย.65)	
44. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมด ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	3 เดือน	รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30			26.30	24.94 (ณ 18 พ.ย.65)	24.94* (ณ 18 พ.ย.65)	


หมายเหตุ * ข้อมูล Q1 ยังไม่ครบ 45 วัน จึงใช้ข้อมูลล่าสุดของปีงบประมาณ 2565

 = ไม่ผ่านเป้าหมาย  = ผ่านเป้าหมาย

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายหน่วยงาน
(1 ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

อัตราส่วนการตายมารดาไทย




ที่มา : 1. สถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 - พ.ศ. 2563
2. ระบบเฝ้าระวังมารดาตาย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 1 - 12 และ กทม.

— สถิติสาธารณสุข
— ระบบเฝ้าระวัง กรมอนามัย

ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการตายมารดาไทยจำแนกรายเขตในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2565 กับ 2566 (ต.ค. – ธ.ค.)

2565 มารดาไทย 37 ราย เด็กเกิด 139,506 คน MMR = 26.52 / 100,000 LB
มารดาต่างด้าว 2 ราย เด็กเกิด 6,430 คน MMR = 15.55 / 100,000 LB

2566 มารดาไทย 21 ราย เด็กเกิด 128,164 คน MMR = 16.39 / 100,000 LB
มารดาต่างด้าว 1 ราย เด็กเกิด 9,400 คน MMR = 10.63 / 100,000 LB




ร้อยละสาเหตุการตายมารดาไทยจำแนกตาม ICD-MM : WHO


2565 N = 37

2566 N = 21

ร้อยละสาเหตุการตายมารดาไทย



ร้อยละสาเหตุการตายมารดาไทย จำแนกตาม ICD-MM : WHO






กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

รายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพด้านการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565) : HDC ณ 10 มกราคม 2566

รายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพด้านการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)






กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

สำนักโภชนาการ

เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

สตรีและเด็กปฐมวัย

ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก (ไตรมาส 1 ปี 2564-2566) **มากกว่าร้อยละ 80**



ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 16 ธ.ค.2563 2564 และ 2565


หมายเหตุ

- กรอบสีส้ม : ผลงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงานดีที่สุด แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
- กรอบสีแดง : ผลงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด


ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปีที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก และวัดความยาว/ส่วนสูง

สตรีและเด็กปฐมวัย

ร้อยละความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง
ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ระดับประเทศ
ปีงบประมาณ 2562-2566 ไตรมาส 1



ร้อยละความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง ของเด็กอายุ 0 -5 ปี
ระดับประเทศและเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ไตรมาส 1




หมายเหตุ กรอบสีแดง : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) ต่ำกว่าเกณฑ์ มากที่สุด
กรอบสีส้ม : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) สูงสุด แต่ยัง ไม่ผ่านเกณฑ์


เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

สตรีและเด็กปฐมวัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน
ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562-2566 ไตรมาส 1



ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ระดับประเทศและเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562-2566 ไตรมาส 1




หมายเหตุ กรอบสีแดง : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) ต่ำกว่าเกณฑ์ มากที่สุด
กรอบสีส้ม : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) สูงสุด แต่ยัง ไม่ผ่านเกณฑ์


เด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะเตี้ย

สตรีและเด็กปฐมวัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย
ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ไตรมาส 1



ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
ระดับประเทศและเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ไตรมาส 1




หมายเหตุ กรอบสีเขียว : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) ผ่านเกณฑ์ มากที่สุด
 กรอบสีแดง : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) ต่ำกว่าเกณฑ์ มากที่สุด


เด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะผอม

สตรีและเด็กปฐมวัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะผอม
ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ไตรมาส 1



ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม
ระดับประเทศและเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562-2566 ไตรมาส 1




หมายเหตุ กรอบสีเขียว : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) ผ่านเกณฑ์ มากที่สุด
กรอบสีแดง : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) ต่ำกว่าเกณฑ์ มากที่สุด


เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

สตรีและเด็กปฐมวัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ไตรมาส 1



ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ระดับประเทศและเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 - 2566 ไตรมาส 1



หมายเหตุ กรอบสีเขียว : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) ผ่านเกณฑ์ มากที่สุด
 กรอบสีแดง : ผลงานปี 66 (ไตรมาส 1) ต่ำกว่าเกณฑ์ มากที่สุด




กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH


สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพ พ.ศ. 2559 - 2565

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
ต่อประชากรหญิงอายุ 10 -14 ปี พันคน



อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พันคน




—●— ข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ.2559 - 2564

—●— ข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 (Q4 ณ 18 พ.ย.65)

การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี(adjusted) รายเขตสุขภาพ ระบบ HDC พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 เปรียบเทียบข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2564


จาก



* แหล่งข้อมูลจากระบบ Health Data Center พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 ณ 18 พฤศจิกายน 2565 คำนวณเพิ่มเติมโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์


การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี(adjusted) รายเขตสุขภาพ ระบบ HDC พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 เปรียบเทียบข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2564

จาก



* แหล่งข้อมูลจากระบบ Health Data Center พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 ณ 18 พฤศจิกายน 2565 คำนวณเพิ่มเติมโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2565




แหล่งข้อมูล: Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี รายเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 - 2566



* ข้อมูลจากระบบ Health Data Center พ.ศ. 2566 ณ 16 ธันวาคม 2566


ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ปีงบประมาณ 2558 - 2565



แหล่งข้อมูล: Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565


ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง ปีงบประมาณ 2564 - 2565 รายเขตสุขภาพ

เป้าหมายปีงบประมาณ 2565
≥ ร้อยละ 80.0



แหล่งข้อมูล: Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ปีงบประมาณ 2558-2565



แหล่งข้อมูล: Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565


ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ปีงบประมาณ 2564 - 2565 รายเขตสุขภาพ



แหล่งข้อมูล: Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ระบบจัดเก็บข้อมูล MMR กทม

ระบบจัดเก็บข้อมูล MMR กทม.



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ร่วมกับ กทม.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรื่อง

"การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสาธารณสุข สำหรับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม"

ระหว่าง

กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงต่างๆ

Thanks You

